

Photocontrol - Prise à verrouillage, 3 broches, conforme à la norme C136.10, câble de 76 cm (30 po)

Item K121-30



DESCRIPTION DU PRODUIT

Les prises NEMA K121 fournissent l'interface de connecteur pour les commandes photo-électriques à verrouillage. Il est possible de les installer dans le luminaire lui-même (K121) ou de les fixer à l'extérieur à l'aide du support de montage (K122).

FONCTIONS

- Prise NEMA 3 pôles
- Conforme aux spécifications de la norme ANSI C136.10

DONNÉES TECHNIQUES

Généralités

Numéro de modèle	K121-30
Description	Prise à verrouillage, 3 broches, conforme à la norme C136.10, câble de 76 cm (30 po)
Code UPC	078275107175
Marque	Intermatic
Pays d'origine (Intermatic)	CHINA
Période de garantie	Limitée à 1 an

Dimensions (H x I x P)

Hauteur du produit (po)	1.52
Hauteur du produit (mm)	38.6
Diamètre du produit (po)	2.55
Diamètre du produit (mm)	64.7

Spécifications des matériaux

Couleur	Noir
Matériau de la base	Phénolique
Matériau des contacts d'alimentation	Laiton/Bronze phosphoreux
	(Intégré) Élastomère thermique
Câbles	Calibre 14 AWG, 105 °C, AWM3321

Spécifications électriques

Valeurs assignées des contacts d'alimentation	480 V max, 15 A max
---	---------------------

Emballage

Poids de livraison (lb)	0.251
Dimensions du carton unitaire	2.251 x 5.001 x 5.001 in

Spécifications environnementales

Temperatura (servicio) -40°C..80°C

Normes et certifications

Certification CSA	CSA C22 No. M1986
Autres certifications et Compatibilités	Title 20; cRUus; Ansi C136.10
Norme UL	UL 772
Proposition 65 de Californie	DEHP
Certification RoHS	X

ACCESOIRES



K121-GSKT

Joint d'étanchéité de prise à verrouillage