

## Weatherproof Cover - Cubierta plástica resistente a la intemperie, con soporte único de montaje, horizontal, 2.25", transparente

Item WP1000HC



### DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Las tapas plásticas resistentes a la intemperie son fáciles de instalar e incluyen una empaquetadura adherida, tornillos de montaje, base, tapa e inserciones para cumplir las necesidades de una variedad de aplicaciones.

### CARACTERÍSTICAS

- ▶ Cumple con el Artículo 314.15 del Código Eléctrico Nacional (NEC) de 2020 para ubicaciones húmedas
- ▶ Certificado por UL para cajas de tipo 3R para uso en exterior
- ▶ Cumple los requisitos de las pruebas para impacto en frío: -60 °F (-51 °C)
- ▶ Tapa, base de montaje e inserciones de policarbonato para trabajo pesado con estabilización UV
- ▶ Empaquetadura de neopreno preadherida de 1/8" (3 mm) de grosor, con hendiduras para tornillos de montaje
- ▶ Todos los modelos incluyen tres inserciones que permiten cumplir con los diversos requisitos de instalación (hasta 8 configuraciones)
- ▶ Tamaño máximo de cable: (2) n.º 14 AWG o (1) n.º 12 AWG
- ▶ Garantía: limitada de 1 año

### APLICACIONES

- ▶ Protección de receptáculo

### DATOS TÉCNICOS

General	
Número de modelo	WP1000HC
Descripción	Cubierta plástica resistente a la intemperie, con soporte único de montaje, horizontal, 2.25", transparente
Código UPC	078275028081
Marca	Intermatic
País de origen (Intermatic)	MEXICO
Período de garantía	Limitada de 1 año

Especificaciones mecánicas	
Número de inserciones incluidas	3
Tipos de inserciones incluidos	WP17
Dirección de bisagra	Horizontal
Tiene capacidad de rendimiento extra	No
Number of Gangs	Soltero
Forma de la caja eléctrica	Rectangular

Dimensiones	
Dimensiones del Producto	4.25 x 5 x 2.25 in
Tamaño máximo aceptado del cable	2x14 AWG; 1x12 AWG
Tipo de caja	Único

Especificaciones de materiales	
Color	Transparente

Material	PlásticoEstabilizadoUV
----------	------------------------

**Empaque**

Peso de envío (lb)	0.444
Dimensiones del cartón de la unidad	8.88 x 6.88 x 3.5 in

**Normas y certificaciones**

Certificación UL	cULus
Propuesta 65 de California	Ninguno
Certificado RoHS	N/A

---

## ACCESORIOS



WP17

Inserciones con soporte único para montaje (3)