

Junction Box - Boîtiers de raccordement à 2 réseaux lumineux pour piscines et spas

Item PJB2175



DESCRIPTION DU PRODUIT

Ces boîtes de jonction polymériques sont conformes au code et offrent des connexions sûres et fiables pour les lumières avec un faible voltage. Pour les piscines, les combinaisons piscine/spa et les applications paysagères. Les boîtiers de raccordement sont destinés à un usage extérieur uniquement.

FONCTIONS

- ▶ S'adapte aux cordons flexibles de calibre et les conduits non métalliques de 12,7 mm (1/2 po) à 25,4 mm (1 po)
- ▶ Enceinte imperméable à multifixations
- ▶ Barre de masse facile d'accès
- ▶ Plaque de support PA114 pour mur ou poteau (vendue séparément)
- ▶ Conforme aux exigences de NEC Code 680.24 en matière de boîtes de jonction
- ▶ Garantie un an

APPLICATIONS


- ▶ Éclairage paysager
- ▶ Éclairage sous l'eau

DONNÉES TECHNIQUES

Généralités	
Numéro de modèle	PJB2175
Description	Boîtiers de raccordement à 2 réseaux lumineux pour piscines et spas
Code UPC	078275103498
Marque	Intermatic
Pays d'origine (Intermatic)	MEXICO
Période de garantie	Limitée à 1 an
Paramètres de contrôle	
Nombre de réseaux lumineux	2
Spécifications mécaniques	
Options de montage	Support; Montant; Tige; Encastré
Dimensions (H x l x P)	
Dimensions du Produit	7.25 x 3 x 4 in
Taille de conduit non métallique	1/2"-1"
Spécifications des matériaux	
Couleur	Noir
Matériau du corps	Plastique
Spécifications électriques	
Nombre de pastilles défonçables de prises et d'interrupteurs	3
Emballage	
Poids de livraison (lb)	0.878
Dimensions du carton unitaire	3.223 x 4.683 x 7.653 in

Normes et certifications	
Certification CSA	cCSAus
Autres certifications et Compatibilités	Code NEC 680.24
Proposition 65 de Californie	Plomb
Certification RoHS	N/A

ACCESSOIRES



PA114

Support de montage pour boîtes de jonction d'éclairage de piscine/bassin thermal

165PA173

Joint d'étanchéité de base, PJB2175