

## Plug-In Timer - Temporizador enchufable para aparatos de servicio pesado

Item HB113



### DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Los temporizadores enchufables ofrecen programación de encendido/apagado de 24 horas para aparatos con alto consumo de energía, como sistemas de aire acondicionado instalados en ventanas, a través de sus enchufes NEMA especializados.

### CARACTERÍSTICAS

- ▶ 2 configuraciones de encendido y 2 de apagado por día con disparadores removibles, más eventos de encendido/apagado con disparadores adicionales
- ▶ Tiempo mínimo de encendido/apagado de 30 minutos
- ▶ Anulación manual de encendido/apagado
- ▶ Receptáculo y enchufe NEMA con conexión a tierra de 125 y 240 VCA
- ▶ Se enchufa directamente al tomacorriente

### APLICACIONES

- ▶ Movimiento de aire y ventilación
- ▶ Control de iluminación interior

### DATOS TÉCNICOS

#### General

Número de modelo	HB113
Descripción	Temporizador enchufable para aparatos de servicio pesado
Código UPC	078275135208
Marca	Intermatic
País de origen (Intermatic)	MEXICO
Período de garantía	Limitada de 1 año
TARIC HS Code	9107.00.00

#### Especificaciones de control

Tiempos mínimos de encendido/apagado	30 min
Modo de operación	24 horas
Tipo de mecanismo	Analógico/mecánico
Eventos activados	48
Eventos desactivados	48
Eventos totales	96

#### Especificaciones mecánicas

Número de enchufes	1
Configuraciones de enchufe	5-20
Tipo de montaje	Complemento

#### Dimensiones

Dimensiones del Producto	4.25 x 3 x 2.125 in
--------------------------	---------------------

#### Especificaciones de materiales

Color	Blanco
-------	--------

### Capacidades de carga

Capacidades de carga del aire acondicionado	12 A, 125 V CA, 60 Hz
Rangos de capacidad de carga del motor	1 HP, 125 V CA, 60 Hz
	1250 W, 125 V CA

### Especificaciones eléctricas

Rangos de voltajes de entrada	120 V CA, 60 Hz
Vatios	2500
Hz	60
Amperaje	20 A

### Empaque

Peso de envío (lb)	0.549
Dimensiones del cartón de la unidad	4.375 x 3 x 3 in
Peso del producto (lb)	0.55

### Especificaciones ambientales

Entornos de uso	Interior
-----------------	----------

### Normas y certificaciones

Certificación CSA	cCSAus
Otras certificaciones y Compatibilidades	Green Energy
Propuesta 65 de California	Ninguno
Certificado RoHS	N/A

---

## ACCESORIOS



107SB189

Disparador rojo (ON) para la serie SB, HB112C, HB113C, HB114C (interior), AL300RTW, AL600TW, AL900TW, AL60TW y temporizadores para transformadores de la serie ML



107SB192

Disparador negro (OFF) para la serie SB, HB112C, HB113C, HB114C (interior), AL300RTW, AL600TW, AL900TW, AL60TW y temporizadores para transformadores de la serie ML