

Portable Outdoor Timer - Temporizador portátil para exterior de dos circuitos con fotocontrol

Item P1261P



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Use estos cómodos temporizadores enchufables en lugar de los controles con cables. Ofrecen receptáculos enchufables para mayor conveniencia y facilidad de uso. Tienen circuitos protegidos con GFCI incorporados.

CARACTERÍSTICAS

- ▶ 24 horas con tiempo máximo de encendido de 23 ½ horas
- ▶ Circuito programado controlado por temporizador
- ▶ Circuito de control fotoeléctrico controlado por fotocelda o temporizador (solo P1251P)
- ▶ Circuitos incorporados protegidos por GFCI y enchufe de tres patas con conexión a tierra para alimentar el interruptor temporizador
- ▶ Caja de plástico para interior/exterior tipo 3R
- ▶ 2 disparadores de encendido/apagado estándar
- ▶ Admite hasta 12 sets de disparadores

APLICACIONES

- ▶ Iluminación de paisajismo
- ▶ Control de motores
- ▶ Control de bomba

DATOS TÉCNICOS

General	
Número de modelo	P1261P
Descripción	Temporizador portátil para exterior de dos circuitos con fotocontrol
Código UPC	078275067530
Marca	Intermatic
País de origen (Intermatic)	MEXICO
Período de garantía	Limitada de 1 año
Especificaciones de control	
Modo de operación	24 horas
Especificaciones mecánicas	
Configuraciones de enchufe	5-15
Tipo de caja	Plástica tipo 3R para interior/exterior
Dimensiones	
Dimensiones del Producto	9.375 x 5.5 x 4 in
Tamaño del cable	3 cables, apto para exterior, de 24" más enchufe con conexión a tierra
Largo del cable (pies)	2
Largo del cable (m)	0.61
Especificaciones de materiales	
Color	Crema
Capacidades de carga	
	15 A, 1800 W

Empaque

Peso de envío (lb)	2.744
Dimensiones del cartón de la unidad	10.5 x 7 x 4 in

Normas y certificaciones

Certificación CSA	cCSAus
Otras certificaciones y Compatibilidades	Green Energy
Propuesta 65 de California	DEHP
Certificado RoHS	N/A

ACCESORIOS



107TN221

Disparador rojo (OFF) para las series TN, PB, TB, P1101, P1131, P1161, P1261P, AL300TPWS, AL600TPWS y AL900TPWS



107TN222

Disparador turquesa (ON) para las series TN, PB, TB, P1101, P1131, P1161, P1261P, AL300TPWS, AL600TPWS y AL900TPWS