Weatherproof Cover - Boîtier simple en plastique moulé à l’épreuve des intempéries, vtc., 7,94 cm (3,125 po), gris

Item WP1010C



DESCRIPTION DU PRODUIT

Boîtiers en plastique étanche moulé, faciles à installer, incluant un joint d’étanchéité, des vis de montage, un socle, un assemblage pour boîtier et pièces rapportées pour répondre aux exigences d’une foule d’applications.

FONCTIONS

- Conforme aux normes 2020 NEC, article 314.15 pour les milieux humides et mouillés
- Certifié UL pour les boîtes extérieures de type 3R
- Respecte les exigences des essais de chocs à froid : -51 °C (-60 °F)
- Couvercle très résistant en polycarbonate stabilisé aux UV
- Joint d’étanchéité en néoprène de 3 mm (1/8 po) d’épaisseur avec des fentes pour vis de montage
- Trois inserts sont offerts avec tous les modèles, ce qui permet à chaque modèle de répondre à de multiples installations (plus de 8 configurations)
- Taille maximale de la dimension du cordon : (2) calibre 14 AWG ou (1) calibre 12 AWG
- Garantie : Limitée à 1 an

APPLICATIONS

- Boîtier de prise

DONNÉES TECHNIQUES

Généralités	
Numéro de modèle	WP1010C
Description	Boîtier simple en plastique moulé à l’épreuve des intempéries, vtc., 7,94 cm (3,125 po), gris
Code UPC	078275022522
Marque	Intermatic
Pays d’origine (Intermatic)	MEXICO
Période de garantie	Limitée à 1 an

Spécifications mécaniques	
Nombre d’inserts inclus	3
Types d’insert inclus	WP17
Direction des charnières	Verticale
Est classé extra robuste	Non
Number of Gangs	Célibataire
Forme du boîtier électrique	Rectangulaire

Dimensions (H x l x P)	
Dimensions du Produit	5.5 x 3.8 x 3.125 in
Taille maximale de cordon autorisée	2x14AWG; 1x12AWG
Type de boîte	Simple

Spécifications des matériaux	
Couleur	Clair
Matériau	Plastique stabilisé aux UV

Les caractéristiques techniques et autres renseignements peuvent être modifiés sans préavis. Les images peuvent varier par rapport aux éléments d’origine. © 10/22/2026

Emballage	
Poids de livraison (lb)	0.501
Dimensions du carton unitaire	8.13 x 5.5 x 4.13 in

Normes et certifications	
Certification UL	cULus
Proposition 65 de Californie	Aucune
Certification RoHS	N/A

Les caractéristiques techniques et autres renseignements peuvent être modifiés sans préavis. Les images peuvent varier par rapport aux éléments d'origine. © 10/22/2022

ACCESSOIRES



WP17
Boîtier pour branchement simple (3)

Les caractéristiques techniques et autres renseignements peuvent être modifiés sans préavis. Les images peuvent varier par rapport aux éléments d'origine. © 10/22/2026